

Détails

Série

G Series

Modèle

Colnago G4-X

Kit de cadre

Cadre (matériau)

Monocoque carbon.

Fourche (matériau, notes de section)

Carbon fork for disc brakes, external cables, section with round circumference

Jeu de direction

ACROS ss 42x52x7mm - 40x52x7mm

Tige de selle

Carbone, 0,15 offset, section "D-Shape"

Axes traversants

Diameter: 12 mm. length 100 mm (front) - 142 mm (rear)

Transmission

Groupe

Shimano GRX 820 2x

Dérailleur avant

Shimano GRX 2x: Shimano FD-RX820

Dérailleur arrière

Shimano GRX 2x: Shimano RD-RX820

Chaîne

Shimano GRX: Shimano CN-M8100 12V

Plateaux

Shimano GRX 2x: 48-31T

Cassette de pignons

Shimano GRX 2x: 11-36 12v

Boîtier de pédalier

ACROS T47

Longueur de manivelles

170 mm

172.5 mm

Freins

Freins

Shimano RX-820, 160 mm Front / 160 mm Rear, RT-MT800-S rotors

Taille des disques

160 mm Front/ 160 mm Rear

Levier de frein

Shimano ST-RX820

Étrier de frein

Shimano RX-820

Roues

Roues

Fulcrum Lite ER (for clincher and tubeless ready)

Matériau

Jantes : aluminium, Rayons : acier inoxydable.

Hauteur de jante

Front: 24 mm; Rear: 24 mm

Largeur du canal interne

23 mm

Moyeux

Aluminium, roulements à cartouche scellés

Axes traversants

Front: HH12-100 - Rear: HH12-142

Pneus

Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR

Taille maximale des pneus

42 mm (nominal width)

Composants

Selle

NOVUS BOOST EVO Superflow FeC
"Selle Italia" Model X BB FEC

Guidon

Deda Gravel 100

Largeur: 400 mm

Largeur: 420 mm

Largeur: 440 mm

Potence de guidon

Deda ZERO1

Longueur : 90 mm

Longueur : 100 mm

Longueur : 110 mm

Longueur : 120 mm

Ruban de cintre

Colnago Grip Black

Porte-bidon

Colnago Matt Black (1x)

Autres accessoires

-